

expositores
verticais eficientes
energy efficient
multidecks

REFRO2

FUTURO 2

expositores verticais eficientes
energy efficient multidecks

Alto desempenho & eficiência energética

A nova linha de expositores verticais FUTURO 2 combina elevada promoção dos produtos com muito baixo consumo de energia.

Disponível em duas larguras, de fácil limpeza, fácil reposição dos produtos e de construção robusta, é o parceiro ideal para o serviço diário de qualquer formato de loja.

Graças ao seu facing amplo e às portas vidro de grandes dimensões, é um excelente promotor de vendas e a escolha certa para produtos refrigerados e congelados.

High performance & energy efficiency


The new vertical displays range FUTURO 2 combines high product promotion with very low energy consumption.

Available in two widths, easy to clean, easy to replenish and the robust construction make it the ideal partner for the daily service of any store format.


Thanks to its wide facing and extended glass doors it's an excellent sales promoter and the right choice for the display of chilled and frozen food products.



modelo para congelados
freezer model



modelo refrigerado
chilled model



2 larguras
2 widths



Refrigerados
Chilled foods



Congelados
Frozen foods

NO EXTRA WATTS!



modelo frutas & legumes
fresh produce model



Iluminação LED
LED lighting



plug-in ou remoto
plug-in or remote



Refrigeração verde
Green refrigeration

FUTURO 2

expositores verticais eficientes
energy efficient multidecks

Para lojas grandes e pequenas!

A linha está disponível em modelos com 93 cm e 73 cm de largura, plug-in ou para instalação com unidade de condensação à distância, o que faz dela um parceiro ideal para o serviço e atendimento diário de qualquer formato de loja.

For small and large stores!

FUTURO multidecks range is available in 93 cm and 73 cm width models, plug-in or for remote condensing unit installation, what makes it an ideal partner for the daily service of any store format.



Alinhamento perfeito entre modelos

Design elegante e alinhamento estético entre modelos refrigerados e para conservação de produtos congelados para um look perfeito.

Perfect alignment between models

Elegant design and aesthetic alignment between chilled and freezer models for a perfect look.



Plug-in
Plug-in



versão plug-in para congelados
freezer plug-in model



versão plug-in refrigerada
chilled plug-in model

Máxima eficiência

Refrigeração ventilada com cortina de ar otimizada, que reduz a entrada de calor e garante uma temperatura uniforme por todo o expositor.

As versões refrigeradas com portas e compressor de velocidade variável alcançam a classe "A" de eficiência energética*.

Maximum energy efficiency

All models have ventilated cooling with an optimized air curtain which reduces the entry of heat and guarantees a balanced temperature throughout the display.

The refrigerated models with doors and variable speed compressor reach the best energy efficiency class "A"*.




Fácil instalação e manutenção

O painel inferior amovível permite o fácil e rápido acesso à unidade de condensação tornando as operações de limpeza e de manutenção mais simples e eficientes.

Easy to install and ease of service

The quick and easy access to the condensing unit through the removable lower panel facilitates maintenance operations.



Grupo à distância
Remote c.u.



versão para congelados com grupo à distância
freezer model with remote condensing unit



versão refrigerada com grupo à distância
chilled model with remote condensing unit

Portas frontais para uma visibilidade incrível e maior eficiência energética!

Os expositores verticais com portas de vidro permitem reduzir de forma significativa o consumo de energia sem comprometer as vendas.

A oferta desdobra-se em dois modelos, o modelo com portas *Full Vision*, para uma visibilidade total, sem molduras nem perfis verticais, e o modelo com portas convencionais, com caixilho e sanca frontal. Conforme preferência do retalhista, temos disponíveis modelos sem portas.

Glass doors for an incredible visibility and greater energy efficiency!

Vertical displays with glass doors enable an outstanding energy consumption reduction without compromising sales.

The offering includes two models, the Full Vision doors model for total visibility, without frames nor profiles, and the conventional door system model with frames and front canopy. If customer prefers, the opened model is also available.



Portas convencionais

Versões plug-in para conservação de congelados e refrigerados.

Conventional doors

Frozen and chilled plug-in models.



Portas Full Vision

Versões plug-in para conservação de congelados e refrigerados.

Full Vision glass doors

Frozen and chilled plug-in models.



Modelo refrigerado com unidade de condensação à distância e portas frontais *Full Vision*.
Chilled model with remote condensing unit and Full Vision glass doors.

Isolamento térmico inspirado na natureza

A cortiça é uma matéria-prima 100% natural e renovável com origem no montado de sobro, um ecossistema natural com excepcional valor ambiental que retém anualmente mais de 14 milhões de toneladas de CO₂.

Ao escolherem expositores verticais JORDÃO com isolamento térmico CORK CORE®, os profissionais do retalho alimentar e do canal horeca podem reduzir a pegada de carbono da sua atividade, reforçar os valores da sua marca junto dos consumidores e contribuir para uma causa maior, o Nosso Planeta.

100% Natural

100% Reciclável

Excelente Performance

Maior Durabilidade

Thermal insulation driven by nature

Cork is a 100% natural and renewable raw material with origin in cork oak forests, a natural Portuguese ecosystem with an outstanding environmental value that yearly retains more than 14 million tons of CO₂.

By choosing FUTURO 2 multidecks with CORK CORE® thermal insulation, hospitality and food retail players can reduce the carbon footprint of their activities, reinforce their values among consumers and contribute positively for a major cause, Our World.

100% Natural

100% Recyclable

Excellent Performance

Greater Durability



Monitorização remota e manutenção preventiva

J-SMART é uma aplicação da JORDÃO para monitorização remota dos seus equipamentos de refrigeração comercial de forma fácil e intuitiva, permitindo controlar à distância o funcionamento dos expositores verticais FUTURO 2.

Monitorizar consumo de energia

Monitorizar temperatura de conservação

Reduzir perdas de produto

Otimizar manutenção

Remote monitoring and preventive maintenance

J-SMART is a JORDAO application to remotely monitor your equipment in an easy and intuitive way, which allows remote control of FUTURO 2 multi decks.

Monitor energy consumption

Monitor conservation temperatures

Reduce product losses

Optimize maintenance



FUTURO 2

expositores verticais eficientes
energy efficient multidecks

Operações eficientes e mais vendas.

Os expositores verticais FUTURO 2 dispõem de um conjunto de opções e acessórios que permitem tornar operações dos retalhistas mais rápidas e eficientes, bem como reduzir a sua pegada de carbono.

A iluminação das prateleiras, por exemplo, ajudará a destacar os produtos em exposição e a aumentar as vendas.

Efficient operations and more sales.

FUTURO 2 vertical displays have a set of options and accessories that make retailers' operations faster and more efficient or can help to reduce their carbon footprint.

By choosing under shelf lighting, for example, brands may enhance the visibility of the products on display which will increase sales.




1. Laterais panorâmicos em vidro duplo ou em chapa pintada com espelho na face interior (somente disponível para as versões refrigeradas).

Panoramic double glazed end walls or painted with mirror in the interior side (only available on chilled models).




2. Iluminação LED nas prateleiras para maior visibilidade dos produtos.

Undershelf LED lighting option for greater product visibility.



3. Batentes em acrílico nas prateleiras para retenção dos produtos.
Plexiglass product stoppers for shelves.



4. Divisórias em acrílico para manter os produtos sempre organizados.
Plexiglass dividers for organized products.





Modelos para Congelados

Características:

- Seis níveis de exposição com ventilação uniforme.
- A oferta inclui dois modelos, sendo um com unidade de condensação convencional e outro de alta eficiência com compressor de velocidade variável.
- Controlador *touch* intuitivo.
- Modelo com portas frontais em vidro triplo.
- Modelo com portas frontais *Full Vision*.
- Modelo com portas frontais convencionais.
- Laterais pintados.
- Prateleiras em grelha e ajustáveis em altura.
- Iluminação LED vertical integrada nas portas.

Opcionais:

- Divisórias de produto.
- Batentes de produto para as prateleiras.
- J-SMART sistema monitorização remota.
- CORK CORE® isolamento térmico em cortiça.

Frozen food models

Features:

- Six display levels with balanced ventilation.
- The offering includes two models, one with a conventional condensing unit and a high energy-saving model with variable speed compressor.
- User-friendly touch controller.
- Triple-glazed glass front doors.
- Full Vision doors model.
- Conventional doors model.
- Coloured end walls.
- Height-adjustable grille shelves.
- Vertical LED lighting integrated in the glass doors.

Optional extras:

- Product dividers.
- Shelf product stoppers.
- J-SMART remote monitoring system.
- CORK CORE® cork thermal insulation.

Modelos Refrigerados

Características:

- Seis níveis de exposição com ventilação uniforme.
- A oferta inclui dois modelos, sendo um com unidade de condensação convencional e outro de alta eficiência com compressor de velocidade variável.
- Controlador *touch* intuitivo.
- Portas frontais em vidro duplo.
- Versão com portas frontais *Full Vision*.
- Versão com portas frontais convencionais.
- Prateleiras inclináveis e ajustáveis em altura.
- Iluminação LED na sanca.

Opcionais:

- Laterais panorâmicos ou pintados com espelho na face interior.
- Iluminação LED nas prateleiras.
- Divisórias de produto.
- Batentes de produto para as prateleiras.
- Cortina noturna manual ou elétrica para modelos abertos.
- J-SMART sistema monitorização remota.
- CORK CORE® isolamento térmico em cortiça.

Chilled models

Features:

- Six display levels with balanced ventilation.
- The offering includes two models, one with a conventional condensing unit and a high energy-saving model with variable speed compressor.
- User-friendly touch controller.
- Double-glazed glass front doors.
- Full Vision doors model.
- Conventional doors model.
- Height-adjustable tilting shelves.
- Canopy LED lighting.

Optional extras:

- Panoramic double glazed end walls or painted with mirror in the interior side.
- Undershelf LED lighting.
- Product dividers.
- Shelf product stoppers.
- Manual or electric night blind for open models.
- J-SMART remote monitoring system.
- CORK CORE® cork thermal insulation.

Modelo para Fruta & Legumes

Características:

- Três níveis de exposição com ventilação uniforme.
- Cortina noturna manual.
- Controlador *touch* intuitivo.
- Espelho inclinado no topo para maior destaque dos produtos.
- Duas prateleiras inclináveis, ajustáveis em altura e com batentes de produto integrado.
- Iluminação LED na sanca.

Opcionais:

- Laterais panorâmicos ou pintados com espelho na face interior.
- Prateleira extra.
- Cortina noturna elétrica com comando.
- Iluminação LED nas prateleiras.
- Divisórias de produto.
- J-SMART sistema monitorização remota.
- CORK CORE® isolamento térmico em cortiça.

Fresh produce model

Features:

- Three display levels with balanced ventilation.
- Manual night blind.
- User-friendly touch controller.
- Upper tilted mirror to enhance produce visibility.
- Two height-adjustable tilting shelves with integrated product stoppers.
- Canopy LED lighting.

Optional extra:

- Panoramic double glazed end walls or painted with mirror in the interior side.
- Additional display shelf.
- Electric night blind with remote controller.
- Undershelf LED lighting.
- Product dividers.
- J-SMART remote monitoring system.
- CORK CORE® cork thermal insulation.



Modelo refrigerado com grupo à distância e portas frontais Full Vision
Chilled model with remote condensing unit and Full Vision glass doors.




Iluminação LED nas prateleiras (opcional)
Undershelf LED lighting (optional extra)




Versão plug-in refrigerada com portas frontais Full Vision e interior pintado sob pedido
Plug-in chilled model with Full Vision front doors with customized painted interiors




Versão com unidade condensadora à distância para frutas & legumes com prateleira adicional (opcional)
Fresh produce model with remote condensing unit and additional shelf (optional extra)




MF2 700 N CP CG
3L1
congelados
frozen food




MF2 700 N CP SG
3L1
congelados
frozen food




MF2 700 P CP CG
3M1/3M2
carne, charcutaria
laticínios
meat, delicatessen
dairy products




MF2 700 P CP SG
3M1/3M2
carne, charcutaria
laticínios
meat, delicatessen
dairy products




MF2 700 PF CC CG
3H1
frutas, legumes
e flores
produce
and flowers




MF2 700 PF CC SG
3H1
frutas, legumes
e flores
produce
and flowers




MF2 900 N CP CG
3L1
congelados
frozen food




MF2 900 N CP SG
3L1
congelados
frozen food




MF2 900 P CP CG
3M1/3M2
carne, charcutaria
laticínios
meat, delicatessen
dairy products






MF2 900 P CP SG
3M1/3M2
carne, charcutaria
laticínios
meat, delicatessen
dairy products



MF2 900 PF CC CG
3H1
frutas, legumes
e flores
produce
and flowers



MF2 900 PF CC SG
3H1
frutas, legumes
e flores
produce
and flowers



(*) A classe apresentada indica a melhor classe energética para este modelo, tendo por base configurações e set-up específicos, pelo que a etiqueta energética pode diferir consoante a configuração de cada modelo. O Índice de Eficiência Energética é calculado conforme Regulamento Europeu de Etiquetagem Energética 2018/2019.

The class indicates the best energy class for this model, based on specific configurations and set-up, calculated according to the European Energy Labelling Regulation 2018/2019. The energy label may differ depending on the model configuration.

JORDAO COOLING SYSTEMS®
Parque Industrial, Pav. E1
4805-661 Ponte, Guimarães - Portugal
tel.: +351.253 470 700 - fax: +351.253 470 750
e-mail: geral@jordao.com - www.jordao.com



Obrigado pelo seu interesse nos nossos produtos; certifique-se de que esta informação é atual e válida.

Os dados apresentados nesta brochura poderão sofrer alterações após a sua publicação em julho 2021. A JORDÃO ressalva modificações na construção, formato, aspeto e características técnicas dos seus equipamentos, opcionais e acessórios. Possíveis alterações nas cores reproduzidas devem-se à técnica de impressão. As ilustrações contêm elementos opcionais e acessórios. Todos os dados relativos ao equipamento são fornecidos a título meramente indicativo. Para obtenção de informação atualizada deve contactar os representantes oficiais da marca JORDAO COOLING SYSTEMS.

Thank you for your interest in our products. Please make sure this information is up-to-date and valid.

The data presented in this brochure may be changed after its publication in July 2021. JORDAO safeguards construction, shape, appearance and technical characteristics modifications of its equipments, options and accessories. Possible changes in the reproduction of the colours are due to printing technique. The illustrations have optional elements and accessories. All data concerning the equipment is provided as information merely. To obtain up-to-date information you should contact JORDAO COOLING SYSTEMS official representatives.



www.jordao.com

saiba
mais
learn
more



CAT 033_4/01